

*Проверка Роспотребнадзора
сентябрь-октябрь
192*

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22. Тел./факс (4152) 41-21-88;41-22-53
эл.почта: fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В ЕЛИЗОВСКОМ
РАЙОНЕ И Г. ВИЛЮЧИНСКЕ»**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе и
г. Вилючинске»)

684000, Камчатский край, г.Елизово, ул. Первомайская, 5

Тел/факс (41531)6-44-94; эл. почта: elizovo@41fbuz.ru

Акт

санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования
от 26 сентября 2019 г.

Основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от
16.09.2019 г. № 861- П/ОСН

Наименование юридического лица: муниципальное общеобразовательное казенное
учреждение «Устьевая школа основного общего образования».

Юридический и фактический адрес: 684202, Камчатский край, Соболевский район, с. Устьевое,
ул. Октябрьская, 27

Наименование объекта : муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Устьевая
школа основного общего образования»

Дата и время проведения санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования:
23.09.2019 г. с 9: 30 до 16: 10 , 26.09.2019 с 9:00 до 11: 15.

Установлено: МОКУ «Устьевая школа основного общего образования» расположена в типовом
двух-этажном отдельно стоящем здании. Здание введено в эксплуатацию в 1985 г.

Проектная вместимость 192 учащихся., фактическая 30.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2291 от 15 февраля 2016 г. Серия
41 ЛО1 № 0000382.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, частично озеленена. На
территории общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: зона отдыха,
физкультурно-спортивная и хозяйственная. Спортивно- игровая площадка имеет твердое покрытие
– песчаный песок . Оборудование : деревянная стенка, брусья, лабиринт, рукоход, футбольные
ворота и перекладины разной высоты.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и
имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны
оборудована площадка на которой установлены 2 контейнера. Площадка размещена более 25 м от
входа на пищеблок , на водонепроницаемом твёрдом покрытии. Контейнеры имеют плотно
закрывающиеся крышки. Въезды и входы на территорию, дорожки к хозяйственным постройкам , к
площадке для мусоросборникам имеют покрытие - песчаный песок.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Перед входом в здание школы имеется знак о запрете курения.

Система холодного водоснабжения – централизованная (водонасосная станция обслуживающая АО «Корякэнерго».

Горячее водоснабжение – водонагреватели : 1 водонагреватель установлен в моечной для мытья столовой посуды и мытья рук перед обеденным залом на 80 л.

Освещение – естественное через оконные проемы, искусственное - диодные лампы. Для хранения перегоревших ламп имеется отдельное помещение на территории школы. Перегоревшие лампы хранятся в железном ящике, ящик переполнен. Представлен договор № Кам-У-132 на выполнение работ по приему отходов производства и потребления для дальнейшей утилизации (обезвреживания) (лицензия № ОП-74-000596(25) от 19.08.2014 г. с ООО «ЭкоСтар Технолоджи». Акты выполненных работ не предоставили.

Отопление – централизованное (котельная АО «Корякэнерго» работает на дизельном топливе).

Канализация – 2 местных септика по 5 куб. Имеется Муниципальный контракт № 54 «Оказание услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов от 02.09.2019 г. с ООО «Стимул» .

По вывозу твердых бытовых отходов предоставили муниципальный контракт на вывоз ТБО № 3302 от 29.12.2018 г. с АО «Корякэнерго», которые с 01.07.2019 г. прекратили свою деятельность по вывозу ТБО и ЖБО в с. Устьевое. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет администрация Устьевского сельского поселения.

Медицинское обслуживание осуществляется согласно договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников образовательной организации от 04.06.2019 г. и договор на оказание доврачебной помощи с заведующей ФАП с. Устьевое от 14.01.2019 г.

Всего в «Устьевой школе» 9 классов малой наполняемости (комплект классы с 1-по 4).

- 1 класс – 1 учащийся,
- 2 класс - 7 учащихся
- 3 класс - 2,
- 4 класс – 4,
- 5 класс – 3,
- 6 класс - 6 ,
- 7 класс – 3,
- 8 класс – 2 ,
- 9 класс – 2 .

На 1 этаже оборудован гардероб, который оснащен вешалками для верхней одежды и полками для обуви. В гардеробной установлен сушильный шкаф для сушки одежды и обуви марки «Рубин РШС 5 Д (2) 135.

Потолки , стены не имеют ровную поверхность :

- в учительской потолки во многих местах отслоившаяся потолочная плитка, в кабинете химии и физики (кабинет один на 2 предмета) имеются трещины.

Кабинет биологии и географии (один на 2 предмета) классная доска интерактивная и меловая, без лотка для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки (устранено в ходе проверки).

В учебных кабинетах, рекреациях полы покрыты линолеумом.

В помещениях начальных классов, установлены умывальные раковины с подводкой холодной воды, которая проходит рядом с трубой отопления и вода теплая. Для мытья рук имеется жидкое мыло, для вытирания рук используют одноразовые полотенца. В кабинетах установлены педальные ведра.

В лаборантской химии, физики подогрев воды осуществляется через проточный водонагреватель марки Е со 350, установлено электрополотенце. В кабинете химии, физики установлен вытяжной шкаф, в лаборантской механическая вытяжная установка (паспорт не предоставили). Кабинет химии, физики оборудован двумя столами на подиуме , один из них специальный демонстративный с бортиками.

Кабинет информатики , площадью 36 кв.м. на 7 рабочих мест, оборудован односторонними столами для работы ПЭВМ. 7 рабочих стульев (кресел) подъемно-поворотные , регулируемые по высоте, 2 из них без подлокотников (в кабинете занимаются по 2 учащихся : 7, 8 , 9 классы). ПЭВМ расположены по периметру учебного кабинета. Имеются подставки для ног.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Температура воздуха в учебных кабинетах + 22, + 23. Учебные помещения оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (жалюзи). Режим проветривания соблюдается.

Мастерская школы размещена на 1 этаже школы, занимает 2 помещения (проходные): кабинет технологии и мастерская, которая оборудована станками. В мастерской установлена электрическая вытяжная установка марки BELMASH. Мастерская оборудована раковиной и подводкой холодной воды. Над раковиной установлен водонагреватель проточного типа Модель SMART P 5.5 который к сети не подключен. Подвод горячей воды к раковине отсутствует. Для работы в мастерской имеется специальная одежда (фартуки, защитные очки). Кабинета домоводства нет, уроки домоводства не проводятся.

На 1 этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с дверями без запоров. У входа в туалеты расположены умывальники (по 2 для каждого туалета), с подводкой холодной и горячей воды. Водонагреватель на 50 л. установлен в мужском туалете. Для персонала выделен отдельный туалет. Пол – кафельная плитка. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, бумага в наличии имеется. Для мытья рук используется жидкое мыло. Туалетные оборудованы по одному электрополотенцу и бумажными полотенцами. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку, хранится в специально выделенном помещении.

Спортивный зал оборудован с торцевой стороны школы с отдельным выходом на спортивную площадку. В августе 2019 г. проведён капитальный ремонт спортивного зала (замена пола – постелен спортивный линолеум, замена дверей, отопления, шпаклёвка стен, покраска). При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек. В раздевалке для мальчиков установлена вешалка с крючками.

В раздевалке для девочек при спортивном зале оборудована душевая, туалет, установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной воды. На момент обследования горячая вода не подключена. Пол – напольная кафельная плитка. В раздевалке для мальчиков – пол – дощатый, без щелей.

Мастерская, спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельно выделенном помещении. Для обработки уборочного инвентаря в туалете для мальчиков установлена ёмкость с подводкой холодной и горячей воды.

Пищеблок : общая площадь : 85,7, кв.м. одно помещение разграничено по зонам: зона для мытья рук оборудована перед обеденным залом 2-мя раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды площадью - 14,4 кв.м., моечная для посуды -2,9 кв.м., варочный цех – 16,3 кв.м., обеденный зал – 35,4 кв.м., подсобное помещение – 6,5 кв.м., кладовая -10,2 кв.м.

Помещение столовой не имеет необходимого набора помещений. Вентиляция приточно-вытяжная и аэроканалы. Одно производственное помещение для приготовления готовых и обработка сырых продуктов. Столовая работает на сырьё. Штат столовой 2 чел. по специальности повар 4 разряда и кухонная рабочая. Работа пищеблока организована не исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

В варочном цехе установлено оборудование : электроплита на 4 камфорки, 3 разделочных стола покрытие устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, с маркировкой с одной стороны ГП и с другой молочная продукция ; стол «СО» и «СМ»; «СР» и «СК», мармит, пароконвекторный шкаф, 2-х секционные моечные ванны с маркировкой для обработки «СО» и мытья кухонной посуды. Кухонной и столовой посудой в достаточном количестве, промаркирована. Разделочные доски промаркированы, хранятся на решетках на ребре.

Холодильное оборудование в варочном цехе : бытовой холодильник для хранения суточных проб, суточного запаса продуктов, «Гастрономия». Холодильник для молочной продукции установлен в обеденном зале, в подсобном помещении холодильник «СО». Морозильная камера в кладовой «МС», «РС». Холодильное оборудование обеспечено спиртовыми термометрами. Суточная проба оставляется.

Обеденный зал на 36 посадочных мест. Столовая мебель (столы, стулья) изготовлены из материала позволяющие проведение влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами.

Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Уборочный инвентарь промаркирован.

Разработано АУ ТО «Центр технологического контроля и согласованное начальником ТО в Камчатском крае в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилочинске» Н.Ю. Стрельцовой примерное 10 – ти дневное меню № 10-ШК/2409-08/30 от 19 августа 2014 (завтрак, обед, полдник) для питания учащихся с 7 до 11 лет осенне-зимний сезон с расчетом содержания пищевой и энергетической ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) в блюдах и кулинарных изделиях. г. Тюмень 2018 г.

Получено экспертное заключение № 38/Д/П о соответствии требованиям санитарным правилам примерного меню от 05.09.2014 г.

Пользуются сборником рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях и сборником технологических карт.

Не заключен договор на производственный контроль.

Работники пищеблока обеспечены санитарной одеждой в количестве 3-х комплектов, хранят санитарную и верхнюю одежду в подсобном помещении на разных самодельных вешалках по обе стороны.

Питьевой режим : перед обеденным залом установлен кулер, в кулер заливают бутилированную воду, рядом на подставке имеются бокалы и промаркированные подносы для чистых и использованных бокалов. Мытье и обработку кулера проводят ежедневно с моющими средствами «Доместос», с последующим тщательным ополаскиванием.

Мытье столовой посуды проводится в 3-х моечных ваннах, имеют маркировку объемной вместимости. В моечном помещении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объема применяемых моющих средств. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости. Из моющих средств пользуются Фэри, из дезинфицирующих Доместос, Жавель. Столовой, кухонной посуды в достаточном количестве, промаркирована. Используется кухонная посуда из нержавеющей стали. Моечное помещение оборудовано 2-мя вытяжными установками.

На пищеблоке ведется документация предусмотрена санитарными правилами : «журнал здоровья», «журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «журнал бракеража готовой кулинарной продукции», журнал проведения витаминизации третьих блюд, «журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

Перед началом учебного года Испытательной лабораторией ООО Нисса» 16.09.2019 г. на пищеблоке проведен технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам. 01.10.19 г. предоставили договор подряда № ПС-19-119 с ООО «Нисса».

Кладовая оборудована стеллажами для хранения пищевых продуктов, высота от пола 15 см. Для измерения относительной влажности и температуры воздуха имеется психрометр.

Уборочный инвентарь на пищеблоке промаркирован, хранится в подсобном помещении на полу.

Заключен договор № 2018/12/62 на выполнение платных дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных работ с ООО «Гарант ДВ» от 09.01.2019 г. Помесячно предоставлены акты проверки эффективности дератизации с оценкой заселенности объекта членистоногими, учет численности.

Инструментальные замеры :

ученическая мебель обучающихся 1 ступени образования, школьные парты с регулятором наклона.

- 1 класс- рост Хромова Влада 123,0см. 1ряд, парта 1 расстояние от пола до парты - 620 мм, стул - 410 мм., маркировка красная, (норма 520мм и 300мм);

- 2-ой класс- рост 127,5 см. Минаева Анастасия, Жихарева Руслана (парты в 3 ряда), 2ряд 1 парта от пола до парты - 620 мм.,- стул -370 мм., маркировка красная, (норма 520мм и 300мм);

- 4-ой класс- рост 164,5 см. Стеблевская Ангелина 2ряд 1 парта от пола до парты - 700 мм.,- стул - 420 мм., маркировка зеленая, (норма 700мм и 420мм) ;

- 3-ой класс- рост 142, Гоголев Виктор 2ряд 1 парта от пола до парты - 620 мм.,- стул -410 мм., маркировка зеленая, (норма 580мм и 340мм);

Работников школы всего 18, из них 3 чел. в декретном отпуске. Проверены 15 медицинских книжек, медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены. Работники учреждения привиты против инфекций управляемых средствами специфической профилактики по возрасту.

В соответствии с поручением № 681-П/ОСН от 16.09.2019 г. проведен лабораторный отбор проб: 2 пробы воды на санитарно-химические исследования, смывы 10 проб на БГКП, смывы 20 проб на паразитологические исследования, 5 проб на калорийность, 3 пробы овощи: картофель свежий, морковь свежая, лук репчатый (исследования на ротавирусы и норовирусы, пестициды, нитраты и на паразитологию), 1 проба на контроль термической обработки, 1 проба Зеленый горошек «Нежный» на ГМО. Полотенце бумажное кухонное (исследование на металлы, цинк, хром).

Пом.врача-эпидемиолога




Н.Ф.Гоняева

Директор школы

В.А.Белик